

Приложение

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Дошкольное воспитание
Сроки проведения	02.06.2021-04.06.2021
Место проведения	ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж
Количество рабочих мест для участников	13
Номер КО.Е. к которому относится И.Л	КОЕ-1.1

НА 1-Ю УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ДЕЛОУЧА) (КА)		НА 13 РАБОЧИХ МЕСТ (13 УЧАСТНИКОВ)		
№	Наименование	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов
	Оборудование, инструменты и мебель.			
1	Ноутбук	шт	1	13
	<p>Технические характеристики</p> <p>Экран: диагональ - 15,6" (39,6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-Intel Celeron N3060 (1,6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; Оперативная память: тип- DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 Мб; Максимальный объем оперативной памяти-8192 Мб; Частота оперативной памяти, МГц-1600; автоматическое увеличение частоты: 2,48 ГГц Количество слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти; Жесткий диск: Объем жесткого диска 500 Гб; Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g.</p> <p>Wi-Fi 802.11n; интерфейс: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3,5mm разъем), 1 x Разъем питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора - литий-ионный; приблизительное время автономной работы: 11 ч., Прочее: Оптический привод - Отсутствует; Камера - Есть; Аудио - Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон. Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC Express Card: Отсутствует</p> <p>Дополнительно</p> <p>Аккумулятор встроенный.</p> <p>Возможность зарядки от USB при выключенном ноутбуке.</p> <p>Высокоскоростной интерфейс USB 3.0.</p> <p>Поддержка замка типа Kensington Lock.</p> <p>Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой технологии Multi-Touch, Тип поддерживаемой памяти: DDR3L 1.35V.</p> <p>Элегантная клавиатура "островного" типа</p> <p>Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), мм 378 x 30 x 257 мм</p> <p>Вес, кг 2,06</p>			



Александров А.В.

2	Флешка	Объем памяти (Гб): 32 Интерфейс: USB 2.0 Материал корпуса: пластик	шт	1	13
3	Стол	Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм. Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических футорков без выступающих на рабочей поверхности болтов. Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6 Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба Тип покраски - Порошковая	шт	1	13
4	Стол	Размер (ШxВxГ): 49x82x53 см. Материал обивки: ткань Материал каркаса: металл. Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг	шт	1	13
5	Компьютерная мышь	Мышь оптическая светодиодная, макимальное разрешение оптического сенсора 1200	шт	1	13
6	Компьютерный коврик	Прямоугольный коврик с покрытием ПВХ или ткань	шт	1	13
7	Лоток для бумаги	Горизонтальный, пластмассовый, под формат бумаги А4	шт	1	13
8	Подставка-органайзер	Стакан под ручки карандаши, материал пластмасса / пластик	шт	1	13
9	Программное обеспечение для ноутбуков	Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2013; Клавуатура Live; Звукот лотенок 16. Lego WeDo 1.8; Lego WeDo 2.0; Smart Table Movie Maker; VLC media player; Audacity; Mozilla Firefox; Антивирус Kaspersky; K lite Codek Pack	шт	1	13
Расходные материалы					
№	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Количество на всех участках / экспертов	
1	Бумага белая формата А4	Формат листов: А4 .Количество листов в пачке: 500 .Класс бумаги: С .Белизна: 146 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м	лист	10	70



Директор
В.Б.

2	Стирательный ластик	Изготовлен из резины. Предназначен для удаления с бумаги надписей, сделанных черниграфитными карандашами и шариковыми ручками. Резинка стирательная.	шт	1	17
3	Простой карандаш	Наличие ластика: Да. Заточенный: Да. Вид карандаша: стандартная твердость HB (ТМ). Твердость грифеля: HB (ТМ). Материал корпуса: пластик. Профиль карандаша: шестигранный	шт	1	17
4	Цветные стикеры	Бумага с липким слоем 75x 75мм пастель+неон 400л 1.	шт	1	17
5	Скобы для степлера 10	изготовленные из песчаной (равной по диаметру на любом отрезке) проволоки применяются для скрепления листов бумаги, тонкого картона. Скобы имеют заостренные концы, которые обеспечивают легкое прокалывание скрепляемых бумаг. Размер скоб - 10 (расстояние между ножек 8 мм, длина ножек 4 мм). Скобы без покрытия. В комплекте 1000 шт.	уп.	1	17
6	Авгоручки шариковые	Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, встроены шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком. Толщина линии - 0,5 мм.	шт	1	17
7	Скрепки (большие и маленькие)	Скрепки канцелярские 32мм цинк 100шт картонная упаковка	уп.	1	13
8	Файлы А4	Файл-вкладыш формата А4, предназначен для хранения и защиты печатных документов. Поверхность прозрачная.	шт	5	85
9	Маркер черный	Маркер черный Atomex перманентный, пулевидный 3мм	шт	1	13

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ВЛОЩАДКА)

Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
	Технические характеристики			



1	Стол	<p>Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошковой краской (базовый цвет: светло-серый, шагреня). Крышки, парги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Базария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.</p> <p>Столешица и парга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.</p> <p>Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6</p> <p>Материал столешницы и парги - Ламинированная ДСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба Тип покраски - Порошковая Цвет каркаса - светло-серый</p>	шт	1	2
2	Стул	<p>Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань Материал каркаса: металл, Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг</p>	шт	1	4
3	Подставка-организер	<p>Стакан под ручки карандаши, материал пластмасса / пластик</p>	шт	1	3

НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ И
ЭКСПЕРТОВ

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.					
№	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Интерактивная система	<p>Диагональ 77" (195,6 см), формат 4:3 "; Технология DVITТ (Digital Vision Touch); Поддержка одновременной работы 6 пользователей; Комплектация Интерактивная доска SBM680; Пассивный лоток; Крепление для доски Marker – 2 шт. Блок питания – 1 шт. Кабель к блоку питания (2 м) USB кабель А-В (5 м); Инструкции по установке CD диск с драйверами. ПО для создания уроков SMART Notebook™</p>	шт	1	1
2	Напольная мобильная стойка с возможностью установки HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE (Площадка); Площадка HMC-BASE (Площадка) для крепления проекторов к стойке	<p>Напольная мобильная стойка для интерактивных досок SMART и проекторов различных производителей (есть ограничения по характеристикам) Материал: Металл 41*10*215 (22,7кг)-0,09, 50*10*110 (5,35кг) -0,06 м3 -// HMC SMART...</p>	шт	1	
3	Документ-камера	<p>Компактная камера с гибким штативом. Подключение к ПК по USB, к монитору и проектору - по VGA и HDMI. Матрица 1/3.2" CMOS 8Мп, увеличение 8X, площадь захвата А3. Встроенная память до 500 кадров до1024x768, поддержка SD-карт. В комплекте набор адаптеров для микроскопа.</p>	шт		



Информация: *[Handwritten signature]* М.Б.

4	МФУ А4 струйное, ЦВЕТНОЕ	Печать с SD-карты или подключаемых через кабель USB, Wi-Fi. Технология струйной печати FINE от Canon и 5 отдельных чернильных обеспечивают превосходное качество печати, удобство и экономно. Высокое качество печати, функции сканирования и копирования, поддержка Wi-Fi и облачных приложений и удобный ЖК-дисплей с диагональю 7,5 см (3") прямо у Вас дома — и все это в компактном корпусе.	шт	1	2
5	Ноутбук	Экран: диагональ - 15,6" (39,6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - гляцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамяти-Выделяется из оперативной памяти; Жесткий диск: Объем жесткого диска 500 Гб; Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-Wietooth, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный наушник/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x Разъем питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора - литеий-ионный; число ячеек аккумулятора-3 ячейки; емкость аккумулятора, мАч 3500. Прочее: Оптический привод - Отсутствует; Камера - Есть; Аудио - Встроенная аудиосистема, Встроенный микрофон. Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC Express Card; Отсутствует Дополнительно Аккумулятор встроенный. Возможность зарядки от USB при выключенном ноутбуке. Высокоскоростной интерфейс USB 3.0. Длительное время автономной работы. Поддержка замка типа Kensington Lock. Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой технологии Multi-Touch, Тип поддерживаемой памяти: DDR3L 1.35V. Элегантная клавиатура "островного" типа Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), мм 378 x 30 x 257 мм Вес, кг 2,06	шт	1	3
6	Компьютерная мышь	Мышь оптическая светодиодная, максимальное разрешение оптического сенсора 1200	шт	1	
7	Компьютерный коврик	Прямоугольный коврик с покрытием ПВХ или ткань	шт	1	



Директор: Д.А. Давыдов

8	Столы детские	<p>Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки высоты серого цвета (порошковая краска), столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет БУК с закругленными углами. Цветовое решение ЛДСП синие.</p> <p>Размер: Столешница 1000х600х500 мм, Н=400–460–520–580мм (высота от пола до столешницы).</p> <p>Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и сиденье, на металлокаркасе.</p> <p>Регулировка сиденья по высоте 260-30-340 мм, что соответствует 1-2-3 ростовой группе.</p> <p>Материал изготовления каркаса - металл, окраска порошково-полимерная, стандартный цвет - светло-серый (пепел). Сиденье и спинка - фанера толщиной не менее 9 мм, поролон толщиной 20 мм, обивка - экокожа с улучшенными характеристиками.</p> <p>Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шагренль). Крышки, царги, полостолы и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.</p> <p>Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.</p> <p>Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6</p> <p>Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба Тип покраски - Порошковая</p>	шт	4	4
9	Стулья детские	<p>Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки высоты серого цвета (порошковая краска), столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет БУК с закругленными углами. Цветовое решение ЛДСП синие.</p> <p>Размер: Столешница 1000х600х500 мм, Н=400–460–520–580мм (высота от пола до столешницы).</p> <p>Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и сиденье, на металлокаркасе.</p> <p>Регулировка сиденья по высоте 260-30-340 мм, что соответствует 1-2-3 ростовой группе.</p> <p>Материал изготовления каркаса - металл, окраска порошково-полимерная, стандартный цвет - светло-серый (пепел). Сиденье и спинка - фанера толщиной не менее 9 мм, поролон толщиной 20 мм, обивка - экокожа с улучшенными характеристиками.</p> <p>Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шагренль). Крышки, царги, полостолы и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.</p> <p>Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.</p> <p>Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6</p> <p>Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба Тип покраски - Порошковая</p>	шт	4	4
10	Стол для хрестоматий и расходных материалов	<p>Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки высоты серого цвета (порошковая краска), столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет БУК с закругленными углами. Цветовое решение ЛДСП синие.</p> <p>Размер: Столешница 1000х600х500 мм, Н=400–460–520–580мм (высота от пола до столешницы).</p> <p>Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и сиденье, на металлокаркасе.</p> <p>Регулировка сиденья по высоте 260-30-340 мм, что соответствует 1-2-3 ростовой группе.</p> <p>Материал изготовления каркаса - металл, окраска порошково-полимерная, стандартный цвет - светло-серый (пепел). Сиденье и спинка - фанера толщиной не менее 9 мм, поролон толщиной 20 мм, обивка - экокожа с улучшенными характеристиками.</p> <p>Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шагренль). Крышки, царги, полостолы и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.</p> <p>Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.</p> <p>Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6</p> <p>Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба Тип покраски - Порошковая</p>	шт	1	2
11	Юлаева М.В., соест.: Хрестоматия для младшей группы. ФГОС ДО	Серия: Библиотека детского сада;	шт	1	13
12	Аким Я.Л., Александрова З.Н., Берестов Д.В.: Хрестоматия для средней группы детского сада	Серия: Библиотека детского сада;	шт	1	13
13	Юлаева М.В. (соест.): Хрестоматия для старшей группы	Серия: Библиотека детского сада;	шт	1	13
14	Хрестоматия для подготовительной группы Автор: Юлаева М.В. (соест.)	Серия: Библиотека детского сада;	шт	1	13
15	Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой	год издания: 2016	шт	1	



Директор: *Светлана Н.Б.*

16	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года	издательство Мозика-Синтез 2016	шт	1	13
17	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет	издательство Мозика-Синтез 2016	шт	1	13
18	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет	издательство Мозика-Синтез 2016	шт	1	13
19	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет	издательство Мозика-Синтез 2016	шт	1	13
20	Линейка ученическая	Изготовлена из твердолоственных пород древесины, имеют одностороннюю шкалу.	шт	1	13
21	Ножницы	Ножницы офисные. 21 см. Материал: металл, пластмасса.	шт	1	13
22	Мусорная корзина	Корзина для бумаг 11 л круглая сетчатая	шт	1	1
23	Гарнитура	Наушники имеют компактный корпус, и подойдут для универсального применения. Наличие микрофона позволит эксплуатировать модель в роли гарнитуры, используемой для интернет-телефонии. Подвижное крепление микрофона и регулируемое оголовье обеспечивают удобство наушников. Основу конструкции наушников составляют 30-миллиметровые мембраны излучателей. Поддерживается диапазон воспроизведения звука от 20 Гц до 20 кГц. Наушники имеют регулятор громкости: вам не придется пользоваться для изменения громкости мышью или клавиатурой. Для подключения устройства к стационарным и мобильным компьютерам используются разъемы мини-джек. Различные цвета микрофонного и основного разъема обеспечивают удобство подключения наушников. Длина аудиокабели составляет 2 м. Наушники имеют невысокую массу: их использование даже в течение длительного времени не доставит вам неудобств.	шт	1	13



КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Технические характеристики

Наименование

№



Директор: [Подпись]
М.Б. [Подпись]

1	Стул	<p>Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шагреня). Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются кромоочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.</p> <p>Столешица и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.</p> <p>Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6</p> <p>Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба Тип покраски - Порошковая Цвет каркаса - светло-серый</p>	шт	1	13
2	Стул	<p>Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань Материал каркаса: металл, Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг</p>	шт	1	13

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.					
№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Стул	<p>Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шагреня). Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются кромоочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.</p> <p>Столешица и царга к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.</p> <p>Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6</p> <p>Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба Тип покраски - Порошковая Цвет каркаса - светло-серый</p>	шт	1	3
2	Стул	<p>Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань Материал каркаса: металл, Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг</p>	шт		



Директор
Ирина Викторовна Дубинкина

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

НАВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов
1	Стол	<p>Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шатрен). Крышки, парты, подставки и предметные полки стола выполняются из ЛДСП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук Бавария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.</p> <p>Столешница и парты к металлокаркасам крепятся с помощью скрытых металлических фutorок без выступающих на рабочей поверхности болтов.</p> <p>Длина - 1 200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-760 мм Группа роста - 4-6</p> <p>Материал столешницы и парты - Ламинированная ЛСП Е1 Каркас - Металлическая квадратная труба</p> <p>Тип покраски - Порошковая Цвет каркаса - светло-серый</p>	шт	1	3
2	Стол	<p>Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань Материал каркаса: металл. Цвет: черный Максимальная нагрузка: 100 кг</p>	шт	1	5



Информация
Иванова Н.Б.

2	Электричество: 14 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)		
3	Подключение ноутбуков к проводному интернету		



Директор ВНИИЭ
Сидорова Н.Б.